

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den Rahmenvorgaben 2017

nach § 84 Abs. 7 SGB V



Kassenärztliche Vereinigung: Nordrhein
Zeitraum: Januar bis Dezember 2017

| Arzneimittelgruppe | Zielvorgabe | Zieldefinition | Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe | Anzahl DDD der Zielvorgabe | Anteil DDD an der Arzneimittelgruppe |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin und Pravastatin | Leitsubstanzquote | 243.525.546,1 | 156.017.021,8 | 64,1% |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | Leitsubstanzquote | 205.641.922,6 | 182.281.480,1 | 88,6% |
| Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH | Tamsulosin | Leitsubstanzquote | 43.767.686,0 | 38.995.251,0 | 89,1% |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram und Sertralin | Leitsubstanzquote | 82.719.129,9 | 54.820.391,9 | 66,3% |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Leitsubstanzquote | 16.253.553,8 | 13.849.215,2 | 85,2% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren | Enalapril, Lisinopril und Ramipril | Leitsubstanzquote | 790.009.121,3 | 536.221.366,1 | 67,9% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten | Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit Diuretikum/HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 194.945.648,0 | 88.795.810,0 | 45,5% |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 246.904.436,6 | 208.359.251,0 | 84,4% |
| Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer | Amitriptylin und Doxepin | Leitsubstanzquote | 32.773.348,3 | 16.133.026,7 | 49,2% |
| HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltige Arzneimittel | ezetimibhaltige Arzneimittel einschließlich Kombinationen | Verordnungshöchstquote | 253.862.456,1 | 10.336.910,0 | 4,1% |
| Antidiabetika exklusive Insuline | GLP-1-Analoga | Verordnungshöchstquote | 130.166.135,0 | 5.911.207,2 | 4,5% |
| Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen) | Opioide transdermale Darreichungsformen | Verordnungshöchstquote | 19.496.234,3 | 7.728.665,1 | 39,6% |
| Opioide (orale Darreichungsformen), BTM-pflichtig | Opioide generikafähig | Verordnungsmindestquote | 11.767.569,2 | 10.599.250,9 | 90,1% |
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | biosimilare Erythropoietine | Verordnungsmindestquote | 4.304.260,8 | 2.829.054,0 | 65,7% |
| Infliximab | biosimilares Infliximab | Verordnungsmindestquote | 835.520,3 | 462.533,7 | 55,4% |
| Etanercept | biosimilares Etanercept | Verordnungsmindestquote | 869.650,9 | 320.683,8 | 36,9% |
| Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol in der Glaukomtherapie | generikafähige Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol | Verordnungsmindestquote | 22.854.895,0 | 17.256.820,0 | 75,5% |

* Biosimilar-Zuordnung nach AkdÄ: Abseamed, Binocrit, Epoetin alfa Hexal, Retacrid, Silapo, Eporatio, Biopoin

Datenbasis für die Auswertung sind die nach § 300 SGB V übermittelten ungeprüften Verordnungsdaten zur Vertragsärztlichen Versorgung. Die Information wird für die im Auswertungszeitraum gültigen LANR-BSNR-Kombinationen erstellt. Die Angaben der Tabelle folgen den Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 7 SGB V - Arzneimittel - für das Jahr 2017. Für die dort festgelegten Arzneimittelgruppen werden quartalsweise die DDD-Werte (Anzahl) zu jeder Kombination aus Arzt- und Betriebsstättennummer in einer Rahmenvorgabendatei ausgewiesen, die der regional zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung übermittelt wird.

Datenstand: 22.03.2018

Im Auftrag erstellt durch
 ITSG - Informationstechnische Servicestelle der
 Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm