

Zielvorgaben für Vertragsärztinnen und -ärzte nach den Rahmenvorgaben 2018

nach § 84 Abs. 7 SGB V



Kassenärztliche Vereinigung: Westfalen-Lippe
Zeitraum: Januar bis Dezember 2018

| Arzneimittelgruppe | Zielvorgabe | Zieldefinition | Anzahl DDD der Arzneimittelgruppe | Anzahl DDD der Zielvorgabe | Anteil DDD an der Arzneimittelgruppe |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| HMG-CoA-Reduktasehemmer | Simvastatin und Pravastatin | Leitsubstanzquote | 226.233.657,0 | 119.017.946,4 | 52,6% |
| Selektive Betablocker | Bisoprolol und Metoprolol | Leitsubstanzquote | 195.963.749,8 | 170.569.013,0 | 87,0% |
| Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH | Tamsulosin | Leitsubstanzquote | 43.442.048,6 | 38.147.730,0 | 87,8% |
| Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren | Citalopram und Sertralin | Leitsubstanzquote | 71.883.441,5 | 48.092.949,2 | 66,9% |
| Bisphosphonate zur Behandlung der Osteoporose | Alendronsäure und Risedronsäure | Leitsubstanzquote | 14.474.552,3 | 13.054.931,7 | 90,2% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren | Enalapril, Lisinopril und Ramipril | Leitsubstanzquote | 771.389.817,2 | 507.732.115,6 | 65,8% |
| ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Diuretika bzw. Calcium-Antagonisten | Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit Diuretikum/HCT bzw. Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 159.212.520,0 | 69.409.414,0 | 43,6% |
| Calcium-Antagonisten | Amlodipin und Nitrendipin | Leitsubstanzquote | 242.107.085,8 | 181.997.025,2 | 75,2% |
| Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer | Amitriptylin und Doxepin | Leitsubstanzquote | 28.832.582,4 | 13.935.371,0 | 48,3% |
| HMG-CoA-Reduktasehemmer und ezetimibhaltige Arzneimittel | ezetimibhaltige Arzneimittel einschließlich Kombinationen | Verordnungshöchstquote | 236.751.197,0 | 10.452.860,0 | 4,4% |
| Antidiabetika exklusive Insuline | GLP-1-Analoga | Verordnungshöchstquote | 111.967.501,1 | 6.758.940,4 | 6,0% |
| Opioide (orale und transdermale Darreichungsformen) | Opioide transdermale Darreichungsformen | Verordnungshöchstquote | 16.387.319,1 | 5.572.450,3 | 34,0% |
| Opioide (orale Darreichungsformen), BTM-pflichtig | Opioide generikafähig | Verordnungsmindestquote | 10.814.868,9 | 10.047.620,5 | 92,9% |
| Erythropoese-stimulierende Wirkstoffe | „biosimilare“ Erythropoietine | Verordnungsmindestquote | 3.401.072,7 | 2.385.819,0 | 70,1% |
| Infliximab | „biosimilares“ Infliximab | Verordnungsmindestquote | 1.244.026,9 | 1.046.186,9 | 84,1% |
| Etanercept | „biosimilares“ Etanercept | Verordnungsmindestquote | 908.792,2 | 676.596,3 | 74,5% |
| Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol in der Glaukomtherapie | generikafähige Prostaglandin-Analoga inkl. Kombinationen mit Timolol | Verordnungsmindestquote | 27.532.280,0 | 20.843.965,0 | 75,7% |

Datenbasis für die Auswertung sind die nach § 300 SGB V übermittelten ungeprüften Verordnungsdaten zur Vertragsärztlichen Versorgung. Die Information wird für die im Auswertungszeitraum gültigen LANR-BSNR-Kombinationen erstellt. Die Angaben der Tabelle folgen den Rahmenvorgaben nach § 84 Abs. 6 SGB V - Arzneimittel - für das Jahr 2018. Für die dort festgelegten Arzneimittelgruppen werden quartalsweise die DDD-Werte (Anzahl) zu jeder Kombination aus Arzt- und Betriebsstättennummer in einer Rahmenvorgabendatei ausgewiesen, die der regional zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung übermittelt wird.

Datenstand: 12.03.2019

Im Auftrag erstellt durch
 ITSG - Informationstechnische Servicestelle der
 Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, Heusenstamm